

枣庄市自然资源和规划局

枣自资规行（台）字〔2025〕14号

关于台儿庄区金光路北侧、林运路东一宗国有 建设用地规划条件通知书

经台儿庄区自然资源局 2025 年第 7 次建设项目例会会议审议，依据《枣庄市中心城区 ZZ-TEZ-YH1 单元控制性详细规划》出具规划条件如下：

一、适用范围

本规划条件适用范围详见规划条件附图，土地出让范围应与本规划条件附图范围一致。因土地储备条件制约分期出让的，土地出让整体范围应与本规划条件附图范围一致。

二、用地位置与规模

2.1 规划用地位置：金光路北侧、林运路东侧。

2.2 规划用地面积：27143 平方米（约 40.71 亩）。

规划可建设用地面积 24084 平方米；

规划城市道路用地面积 3059 平方米；

三、土地使用性质

3.1 用地分类：商服业用地（0901）。

四、土地使用强度

4.1 容积率： $1.0 < \text{容积率（地上）} < 1.5$ ；

4.2 建筑密度： $\leq 45\%$ ；

4.3 绿地率： $\geq 25\%$ 。

4.4 建筑高度： ≤ 24 米（以设计室外地坪起算）。

四、规划设计要求

4.1 规划布局

4.1.1 地上交通主出入口位置宜布置在金光路，地下交通出入口不宜直接临城市道路设置。

4.2 四周退让

4.2.1 退让道路红线

道路名称及红线宽度（m）		建筑高度（H）		
		$H \leq 24$	$24 < H \leq 60$	$H > 60$
林运巷	8	5		
金光路	30	10		

附属用房退让：如配电室、换热站、煤气调压站、水泵房等退后道路红线除应满足有关方面的规定外，主干道两侧不应小于 10 米，次干道两侧不应小于 6 米，支路两侧不应小于 4 米，小区路两侧不应小于 3 米。

围墙退让：后退用地边界不小于 1 米，且其基础不得逾越

道路红线，围墙外侧设置公共绿化带。

4.1.2 建设退让用地红线

地上：建筑退让东侧、西侧退用地红线 ≥ 3 米，且距现状建筑不小于6米；且需满足周边建筑物消防、日照间距要求。符合相关法律、法规、条例、规范及《枣庄市城乡规划建设管理技术规定》的要求。

地下：后退用地红线不小于地下建筑物深度的0.7倍，且不小于5米。

附属用房退让：如门卫、配电室、换热站、煤气调压站、水泵房等退后用地边界除应满足有关规范的规定外，不应小于2米。

4.3 建筑间距

应满足国家有关防火、防空、抗震、防灾、卫生等规定，且必须符合《城市居住区规划设计标准》《枣庄市城乡规划建设管理技术规定》、《枣庄市日照分析规划管理规定》《枣庄市日照分析技术规程》及相关国家、省规范标准的要求，住宅满足日照标准的同时，还应考虑通风及视线干扰等要求。

4.4 停车位

机动车：按照山东省城市建设项目配建停车位设置规范的要求或控规相关规定进行配套设置。配套停车位宜集中设置在地下。机械停车位不计入配套停车位。

电动自行车（含非电动自行车）：按照《枣庄市住宅小区

电动自行车停车配建规划审核指导意见》（试行）进行配建。设置单独集中的电动自行车停车库（棚），并在图纸上标明。

电动汽车充电桩：原则上新建住宅配建的停车位要 100%建设充电设施或预留建设安装条件，大型公共建筑物配建的停车场、社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不低于 15%。

4.5 市政配套及公共服务设施

4.5.1 应保证现有市政设施的正常运行，同时按国家现行规范及有关规定，配齐其他各项市政配套和公共服务设施，鼓励有条件的项目设立综合管沟。

4.6 交通影响评价

按照《枣庄市建设项目交通影响评价编制与管理细则（试行）》相关要求，达到启动阈值或处于特殊地段的建设项目，需联合交警、城管等部门开展建设项目交通影响评价作为方案报批要件。

4.7 地下空间开发利用

4.7.1 鼓励充分利用地下空间，可平战结合做好人防设施配套，应与地上建筑同步设计、审批和验收。

4.7.2 地下空间开发利用深度不得超过地表以下 10 米范围。

4.8 其他要求

应符合海绵城市、节能、绿色建筑相关要求。

五、城市设计要求

5.1 建筑的体量、高度、材料、色彩、灯光工程及效果应与周围环境相协调。

5.2 特别要处理好沿金光路的街景效果和灯光亮化效果，同时应满足该区域城市设计有关规定要求。

六、遵守事项

6.1 规划设计及建筑设计等必须符合国家现行有关法律、法规、规定、规范及相关文件要求。

6.2 本工程涉及其它问题时，如：水、电、暖、燃气、通信、环保、消防、（文物保护）、防洪、防震、防止其他自然灾害、军事、航空、交通、（园林绿化）、有关土地界的争议等问题时，应与有关行政主管部门或相关责任主体取得联系。在申报设计方案前，应取得上述行政主管部门或相关责任主体的审查意见或有关协议。

6.3 持本规划条件通知书委托具有符合承担本工程规划设计资格及业务范围的规划及建筑设计单位进行方案设计。报审方案必须符合建设部颁发的《城市规划编制办法》规定的修建性详细规划编制深度相关规定。

6.4 本通知书中所列规划条件是我局审查项目工程的依据，报送方案时本设计要求须附加在文本中。

6.5 本通知书附图一份，图文一体方为有效文件。

6.6 本通知书有效期十二个月（从发出之日算起）。

枣庄市自然资源和规划局

2025年4月28日



抄报：枣庄市自然资源和规划局

枣庄市台儿庄区自然资源局

2025年4月28日印发
